Nr. 127. Poniedziałek, 12. listopada 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

Wolne miejsce na ogłoszenie

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok X. Rynek Budowlany: Rok I.

Zakupujemy stale 1306

każdą ilość **drzewa kopalnianego**
oraz **całe drzewostany.**

Zjednoczone Tow. Przemysłu Drzewnego
Wschód S.A., Katowice

biuro zakupu:
Bydgoszcz, ul. Krakowska 4, tel. 1762

„WYCINARKI-PIŁ" (Sägestanzen) i
„NAPINACZE-PIŁ" (Spannzeuge)
pierwszorzędnego wykonania,
wyrabiają stale 1266
BRACIA KOHUT, (Nawojowa Małopolska)
Przy zamówieniu napinaczy, prosimy o wzór lub szkic z miarami

---

Kierownik tartaku

z kilkuletnią praktyką w pierwszorzędnych firmach na Pomorzu, dokładnie obeznany wszelkiemi gałęziami w zakresie tego fachu, poszukuje od 1. I. lub 1. II. 1929 r. odpowiedniej posady. Niemieckie perfekt. Łaskawe odpowiedzi poważniejszych firm skierować do „Rynku Drzewnego" pod „FACHOWIEC". 1380

Sprzedam: 1376

tor kolejki polnej
ok. 1960 m. b. profil 65; 100 m. b. 70; 680 m. b. 80. 2 lewe i 3 prawe zwrotnice,
18 wózków (4 z hamulcami)
1 lokomotywę benzol.

Franz Haase, Drawsko, powiat **Czarnków**

Poznańska Spółka Drzewna T. A.

Poznań, św. Marcin 52/53
poleca wszelkie gatunki materjałów stolarskich, budowlanych i kantówki
ze swoich składnic:
w Poznaniu, ul. Głogowska 109/110, Gnieźnie, Powidzu, Nowejwsi pow. Strzelno, Kruszwicy, Środzie, Swarzędzu, Wrześni, Inowrocławiu, Rawiczu, Gąsawie i Pleszewie. 1



Koszyki na jastrzębie
Zatrzaski na lisy 6
Zatrzaski na króliki

poleca

Administr. Rynku Drzewnego
Składnica Narzędzi Leśnych
Poznań, W. Garbary 20.
Telefon 1820.

C. A. FRANKE
TARTAK I HURTOWNIA DRZEWA
BYDGOSZCZ 1369
ul. Ks. Ad. Czartoryskiego nr. 2 - tel. nr. 28

Dostarcza z własnej produkcji:
drzewo budowlane wszelk. rodzaju
jak belki, kantówkę, deski podłogowe, i szalówkę
jako też towar stolarski, deski z kloców odziomkowych, środkowych i boczne deski bezsęczne których sortymentację wysoko uznano.

POTRZEBNE ZARAZ
kilka wagonów suchej, tartej dębiny
w pełnych klocach, 23, 30, 35, i 40 mm grubej.
Wojciech Paetz — Skład drzewa **Poznań,**
731 Przemysłowa 28b.

J. MALOWANIEC i Ska
(st. Kiwerce-Wołyń)

Tartak przyjmuje zamówienia na belki, kantówkę bale i deski wymiarowe sosnowe i posiada na składzie w wymiarach od 1/2" do 4" suche deski i bale jesionowe, klonowe, olchowe i suchą stolarkę sosnową II-ej klasy oraz posiada do natychmiastowej dostawy: 456

2000 m3 tartych bloków sosnowych

I-II kl. tegorocz. tarcia. Przeciętna długość 5,30 m towar jasny.

Grubości	19,	26,	32,	40,	42,	50,	65,	80 m/m
Mtr. kub.	30,	40,	50,	150,	200,	650,	550,	330
Przeciętna szer.	26,	28,	30,	40,	41,	45,	47,	50 cm.

Dyrekcja Kolei Państwowych w Krakowie

zwraca uwagę dostawców materjałów drzewnych na ogłoszony w „Monitorze Polskim" Nr. 257 z dnia 7. XI. 1928 roku PRZETARG PUBLICZNY wyznaczony na dzień **3-go grudnia** 1928 roku na dostawę materjałów tartych. 1381

Poszukujemy pierwszorzędnej siły fachowej na stanowisko

KIEROWNIKA TARTAKU (jednego ewtl. dwóch).

Wymagana gruntowna znajomość maszyn, służących do obróbki drzewa jak również celowego wyzyskania drzewa liściastego. Pożądana znajomość fabrykacji skrzynek i beczek. Oferty z odpisami świadectw prosimy nadsyłać pod adresem: Firma **„BOISMINE"** Warszawa, Aleja Róż 2. 1389

BLOCHY BUKOWE i JESIONOWE

1 1/2", 2", 2 1/2", 3" i 4" gr. **i 20 m/m szalówki ca 15 wagonów**, do natychmiastowej dostawy poszukuje firma **F. DRONIA** - Skład drzewa

1373 **Poznań**

Jasna 17 — Telefon nr. 6927 poza godz. biurowemi tel. 2665.

Kierownik tartaku

doświadczony manipulant, żonaty włada niemieckiem językiem **poszukuje posady** sześć lat w zagranicznej firmie na kierującem stanowisku zatrudniony, poszukuję odpowiedniej posady. Łask. zgłoszenia do Admin niniejszego czasopisma pod nr. **1375.**

Kupuję
topole okrągłe

w mniejszych i większych part. jach. Zgłoszenia do Administr. Rynku Drzewnego pod **938.**

Wiekszą ilość
desek sosn.
odziemkowych i srodkowych

25, 30, 35 i 42 m/m, mam do sprzedania i proszę o oferty. 1377

Jan Solarek - Mogilno
ul. Wł Jagiełły 21.

Kto dostarczy?
do Niemiec

(wymiary reńskie) ciosane bukowe dzwona, łupane dęb. i jesion. sprychy, brzozowe drągi na dyszle i dębowe, buk. brusy (blochy) Oferty uprasza się pod nr. **1368** do Adm. R. Drz. i Bud

Kupuje większe partje
BLOKÓW SOSNOWYCH

Przyjmuje przetarcie większych zrębów z tartakiem przenośnem w Niemczech jak w Polsce 1378


Tartak GEORG LÜCK
Driesen N/M Niemcy

Iglaste drewno kopalniane

według naszych rozmiarów po rznięte franko niem.-pols. granica **kupuje** 964

Holzhandlung Klapheck, G. m. b. H.
Oberhausen Rhld.

PASY TRANSMISYJNE
OLEJE SMARY



SPECJALNY SKŁAD PRZYBORÓW TECHNICZNO-PRZEMYSŁOWYCH

OTTO WIESE
BYDGOSZCZ
UL. DWORCOWA 62. - TELEFON 459. 375

SPRZEDAŻ OKAZYJNA!

Z powodu urządzenia nowego tartaku sprzedam moje stare urządzenie po bardzo niskich cenach:

1 trak Kirchnera 55 cm przepust, **1 trak Kirchnera** 65 cm przepust, **1 pociąg Paukscha** 6 Atm, 75,81 qm paleniska, **1 urządzenie do transportu trocin, Danneberga** z ekshaustorem, **3 wyrówniarki. 1 piłę taśmową. 1 komb. frezarkę i wiertarkę** z piłą tarczową etc., **1 WD. „Hanomag"** — 28 PS., **1 podciągacz** (Raupenschlepper). 1382

Powyższe maszyny zostały po wojnie wbudowane i częściowo posiadają wartość maszyn nowszych.

Fritz Scharf, Schneidemühl, Küddowstr 32/34. Tel. 2957 Tartak. Hurtownia drzewa. Przecieranie akordowe. Przedsiębiorstwo do przewozu drewna tartego i do lombardowania.

Licytacja drzewa.

Zwierzchność gminna w Piwniczej sprzeda **drzewo materjałowe szpilkowe i jodłowe z 15°/₀ domieszką świerka w ilości około 3.500 m3.**

Licytacja odbędzie się za ofertami pisemnemi, które należy wnieść do Urzędu gminnego do dnia **22. listopada 1928** do godziny 12-tej w południe.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12^{30} w południe.

Wadjum ma być złożone w wysokości zł. 9.000 w kasie gminnej przed licytacją.

Bliższe warunki licytacyjne są do przejrzenia w Urzędzie gminnym w Piwniczej.

Burmistrz
Jan Marciszewski

1390

Nr. 127. Poniedziałek, 12. listopada 1928. Poznań.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU i PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok X. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok I.

PRZEDPŁATA na listopad 1928 roku wynosi: w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji: 4,75 złote. Na pocztach 5,09 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnem mieście Gdańsku: 5,50 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska): 6,60 złotych. Numer pojedyńczy kosztuje: w Poznaniu w Ekspedycji 40 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnem mieście Gdańsku 45 groszy. Zagranicą 50 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja „RYNKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO": Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820.

DRUKARNIA: Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.

Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

Bank Gosp. Kr. będzie udzielał gwarancje bankowe.

Sprawa kredytów dla wielkopolskiego przemysłu drzewnego ani na chwilę nie przestaje być osią kwestji zasadniczych, na której całym ciężarem spoczywa zagadnienie rozwoju tej dziedziny.

Jeżeli dotychczas starania Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu, idące w kierunku poprawy finansowego położenia przemysłowców nie skrystalizowały się w formach par excellence namacalnych, to powodem tego były ograniczone rezerwy kredytowe dla przemysłu w poznańskim oddziale Banku Gosp. Krajowego.

W wyniku rozmowy, o której poinformował nas Związek, jaką odbył prez. p. Bystrzycki oraz sekr. p. Potoczny z Dyrektorem B-ku Gosp. Kraj. w Poznaniu p. Pachońskim, ustalono, że instytucja ta będzie udzielała gwarancji bankowej c z ł o n k o m poznańskiego Związku przem. drzewnych, żądanej przez Dyrekcję Lasów Państwowych przy zakupie surowca.

Rzecz jasna, że każdy zainteresowany przemysłowiec w celu korzystania z tak dogodnych ulg, musi dołożyć starań, aby w tym banku otworzyć dla siebie rachunek bieżący i w ten sposób zapoczątkuje się realna współpraca Banku z przemysłowcami, zrzeszonymi w poznańskim Związku.

Jeżeli zważyć, dotychczasowe ubieganie się, dodajmy niezawsze skuteczne, o uzyskanie odnośnych gwarancji w bankach prywatnych oraz uciążliwe i tak mało przynoszące realnego efektu warunki ich udzielenia, to fakt objęty tytułem nabiera niezmiernie wielkiego znaczenia dla kwestji finansowej, związanej z procesem kupna surowca w lasach państw. w nowym sezonie, tembardziej, że zabezpieczenie mające być udzielane przez Bk. G. Kr. będzie uskuteczniane w nieograniczonych rozmiarach, co idzie zresztą po linji życzeń tartaczników.

Oczywiście osiągnięcie tych korzyści, nie jest jeszcze rozcięciem węzła gordyjskiego, jaki stanowi całokształt problematu ekonomicznego rozwoju przemysłu drzewnego kresów zachodnich, niemniej jednak omawiane ulgi należy bezwzględnie uważać jako poważny krok, skierowany ku poprawie warunków bytu naszego tartacznictwa.

Dzięki udzielaniu gwarancji przez B. G. Kr. nawiąże się ściślejszy kontakt między przemysłowcami a Bankiem, który z uwagi na jego szerokie możliwości kredytowe jest w stanie przyczynić się do rozwiązania niejednej zawiłej kwestji przemysłu drzewnego w zakresie finansowym.

Wiadomość o przychylnem załatwieniu sprawy gwarancji przez Dyrekcję B-ku Gosp. Kraj. przyjmujemy z uznaniem i ze szczerem zadowoleniem.

Uważamy, że nie będziemy w kolizji z życzeniem naszych Czytelników, jeżeli na tem miejscu wyłożymy pokrótce zadania B-ku G. Kr. W myśl odnośnego rozporządzenia (rozp. Prez. Rzp. z dn. 30. maja 1924 r.) zadaniem tej instytucji jest udzielanie kredytu długoterminowego przez emisję listów zastawnych, obligacji komunalnych, kolejowych i bankowych, popieranie samorządowych instytucji oszczędnościowych, popieranie ruchu budowlanego i odbudowy kraju oraz w y k o n a n i e w s z e l k i c h c z y n n o ś c i b a n k o w y c h.

Co do stosunku Banku do przemysłu, należy zaznaczyć, że dotychczas kredyty udzielane przezeń wykazały stosunkowo słaby wzrost, które coprawda w I-em półroczu 1928 r. zwiększyły się o 24 milj. zł., w porównaniu z rokiem ub., kiedy wzrost wykazywał 36,8 milj. zł.

Kredyty te będą nadal rosnąć w miarę środków, stojących do dyspozycji Banku.

Dodać jeszcze wypada, że do 1926 r. przemysł korzystał w Banku tylko z kredytów krótkoterminowych, które na koniec tego roku osiągnęły sumę 56,8 milj. zł., przytem trzeba zaznaczyć, że udział przemysłu drzewnego w tym względzie był wówczas stosunkowo bardzo znikomy.

Począwszy od roku 1927 przedsiębiorstwa przemysłowe otrzymały oprócz krótkoterminowych także kredyty gotówkowe długoterminowe, a ogólna suma pomocy kredytowej wynosiła w końcu 1927 r. — 93,6 milj. złotych. Na początku bież. roku zaczął Bank, zgodnie ze swemi zadaniami statutowemi, udzielać przemysłowi również długoterminowych kredytów hipotecznych w obligacjach bankowych.

Do końca czerwca b. r. wypłacono takich pożyczek na ogólną sumę 5,3 milj. zł. Ogólny stan zadłużenia

przemysłu wzrósł na koniec I-go półrocza bież. roku do 117,7 milj. zł.

Jakże niską jest suma, czerpana przez przemysł drzewny z rezerw kredytowych B-ku G. Kr., w porównaniu z ogólnem zadłużeniem krajowego przemysłu.

Przepisy dotyczące obliczeń statycznych w budownictwie lądowem.

(Ciąg dalszy)

2. Ściany o grubości $^1/_2$ cegły ułożone na zaprawie cementowej mogą być obciążone do 8 kg/cm², o ile ich wymiary nie przekraczają 3,5 m. wysokości, oraz 4 m. długości (pomiędzy stężeniami poprzecznemi).

3. Największe naprężenie dopuszczalne na ciśnienie filarów wolno stojących murów i nieusztywnionych poprzecznie wynosi:

Rodzaj muru	Przy stosunku najmniejszego boku do wysokości					
	0,5	0,3	0 25	0,2	0.15	0,1
Mur z cegły z pieców kręgow. na zapr. wapienno-cementow.	8	6	5	4	—	—
Mur j. w. na zaprawie cement.	10	7	6	5	4	—
„ z cegły maszynowej na zapr. wapienno-cementowej .	11	8	7	6	5	4
Mur z cegły maszynowej na zaprawie cementowej	14	10	8	7	6	5
Mur z zendrów na zapr. cement.	20	15	13	11	9	8
Mur z klinkier. na zapr. cement.	30	22	19	16	13	10

Pośrednie wartości należy interpolować linjowo.

4. Przy obliczeniu murów, filarów, sklepień i t. p., narażonych na mimośrodkowe ściskanie wolno dopuścić wyjście linji ciśnienia z rdzenia przekroju o ile naprężenia na ściskanie i rozciąganie nie przekraczają granicy dopuszczalnej.

§ 19. 1. Przy obliczeniu kominów fabrycznych można dopuścić wyjście linji ciśnienia z rdzenia przekroju; największe naprężenia na ciśnienia nie powinny jednak przekraczać następujących granic:

dla kominów z cegły zwykłej na zaprawie wapiennej . . . . . . 7 kg/cm²
dla kominów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej . . . . 10 „
dla kominów z cegły promieniówki na zaprawie cementowo-wapiennej . 12 „
dla kominów z cegły promieniówki na zaprawie cementowej . . . . . 14 „
dla kominów z klinkierów na zaprawia cementowej . . . . 18 „

O ile ciśnienie ma przekraczać te granice, należy sprawdzić wytrzymałość zarówno stosowanej cementowej zaprawy, jak i branej do budowy cegły, przyczem najwyższe wartości naprężeń nie mogą dojść do $^1/_{10}$ wytrzymałości kostkowej cegły.

2. Naprężenie dopuszczalne na rozciąganie wynosi 1,5—0,05 (H—30) kg/cm² gdzie H jest wysokością komina w metrach.

VI. Konstrukcje z betonu nieuzbrojonego.

§ 20. Nazwą kruszywa oznacza się kamień tłuczony lub żwir o różnych wielkościach ziarn łącznie z dodatkiem piasku i to w takiej ilości, ażeby piasek wypełniał o ile możności wszystkie próżnie, zawarte między grubszemi ziarnami kamienia.

Stosunek ilości piasku do grubszego materjału kamiennego należy ustalić próbami tak, aby mieszanina była jak najgęstsza (o ile praktyka z danemi materjałami nie ustaliła już korzystnych proporcji).

2. Kamień (kruszywo) musi być wolny od domieszek, które wpływają szkodliwie na wytrzymałość betonu, oraz wytrzymały na mróz.

Za szkodliwe należy uważać także bardzo drobne ziarna piasku w zbyt wielkiej ilości i pył kamienny.

W wypadkach spornych rozstrzyga wynik prób wykonanych według „Przepisów dotyczących prób wytrzymałości betonu“ *).

3. Największy wymiar ziarn kamienia powinien odpowiadać rodzajowi zespołu. Dla zespołów niewzmocnionych żelazem ziarna kamienia mogą być tak wielkie, ażeby mieszanie maszyną mogło się jeszcze odbywać.

Na dodanie wielkich brył kamienia do betonu niewzmocnionego musi zwierzchnia władza budowlana zezwolić dodatkowo przy dokładnem oznaczaniu ilości, wielkości brył kamienia, sposobu i miejsca ułożenia kamienia w zespole, przyczem nie wolno używać kamieni większych, niż 30 cm w ilości przekraczającej 25% użytego kamienia.

4. Wytrzymałość kamienia powinna być równa w każdym razie conajmniej wytrzymałości kostkowej betonu, jednak niemniej niż 200 kg/cm²; zaś wielkość wsiąkania najwyżej 15% objętości.

5. Do betonu ceglanego można użyć tłucznia ceglanego o wytrzymałości conajmniej równej wymaganej wytrzymałości betonu, jednak niemniej niż 100 kg/cm².

§ 21. Do betonu nieuzbrojonego używać należy wyłącznie cementu portlandzkiego, powoli wiążącego. Użycie innych cementów zależy od zezwolenia władzy budowlanej.

Skład chemiczny i jakość cementu winny odpowiadać „Przepisom dotyczącym cementów i dodatków hydraulicznych“ *).

§ 22. Woda nie powinna zawierać domieszek, źle wpływających na wytrzymałość betonu.

W wypadkach spornych co do tego, czy dana woda jest dla betonu szkodliwa, rozstrzyga wynik prób wytrzymałości betonu, zarobionego wodą, będącą przedmiotem sporu.

§ 23. 1. Skład betonu należy oznaczać podając ilość cementu w kilogramach na 1 m³ kruszywa.

2. Ilość cementu w stosunku do kamienia należy tak dobrać, ażeby wytrzymałość kostek 28 dniowych odpowiadała wytrzymałości, przyjętej w obliczeniach statycznych.

3. Ilość cementu nie może jednak w żadnym wypadku być mniejsza, niż 100 kg na 1 m³ kruszywa.

4. Jeżeli cement odmierza się na budowie miarą objętościową, należy dla tej miary wyznaczyć wagę 1 litra cementu lekko nabranego wdług średniej z 4-ch prób.

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wagi cementu lekko nabranego nie oznaczono próbami przed zaczęciem mieszania, to należy przyjąć, że jeden litr cementu lekko nabranego waży 1,2 kilograma.

6. Dla ułatwienia nadzoru należy w miejscu, gdzie się miesza beton, uwidocznić w cyfrach stosunek, w jakim materjały są mieszane.

§ 24. 1. Przed rozpoczęciem budowy mają być zrobione próby wytrzymałości według „Przepisów dotyczących prób wytrzymałości betonu“ *). Dla mniejszych budowli można prób nie wykonywać, przyjmując naprężenia dopuszczalne wedle tablicy poniżej podanej.

2. Do oceny wytrzymałości betonu, t. j. dla wyznaczenia naprężeń, miarodajne są wyniki prób na kostkach 28 dniowych.

3. W wypadkach wyjątkowych, zwłaszcza przed zaczęciem budowy, dla przybliżonej oceny, czy wytrzy-

*) Por. Tymcz. przepisy dotyczące budowy i utrzymania mostów drogowych.

małość betonu odpowiada wytrzymałości przyjętej w obliczeniach statycznych, można próby wytrzymałości przeprowadzić po 8 dniach.

4. Wytrzymałość po 8 dniach do wytrzymałości po 28 dniach należy przyjmować w stosunku 2 do 3.

5. Oprócz przeprowadzenia prób na kostkach 8-dniowych należy po zaczęciu robót betonowych przeprowadzić próby na kostkach 28-dniowych.

§ 25. 1. Beton należy zaraz po wymieszaniu nakładać do form.

2. Beton sypki należy nakładać warstwami nie grubszemi niż 20 cm i silnie ubijać.

3. Beton powinien być użyty natychmiast po wymieszaniu; beton nie użyty w przeciągu godziny w porze suchej i ciepłej, zaś w przeciągu dwu godzin w porze wilgotnej i chłodnej, należy usuwać.

4. Takiego betonu w czas nie użytego, lub już stężałego, nie można używać jako domieszki do betonu zamiast kamienia.

5. Beton należy wlewać, względnie sypać z możliwie małej wysokości, ażeby cięższe części nie oddzielały się i tem samem nie psuły wymieszania. Największa wysokość spadu nie powinna przekraczać trzech metrów.

Części zespołu przyjęte w obliczeniach statycznych jako całość, należy zabetonowywać bez przerw.

W razie koniecznej przerwy należy roboty doprowadzić przynajmniej do przekrojów najmniej naprężonych.

7. W razie przerwy w betonowaniu należy starać się o należyte związane betonu stężałego z betonem świeżym.

8. Świeżo wykończony zespół należy w czasie teżenia betonu chronić przed działaniem słońca, mrozu, deszczu i innych wpływów atmosferycznych, jakoteż conajmniej 4 dni przed wstrząśnieniami i obciążeniami.

§ 26. 1 W czasie zimowym przy temperaturze niżej 0° C. należy przerwać roboty betonowe. Jeżeli wykonuje się roboty betonowe przy temperaturze od 0° do + 4° C., to należy świeży beton chronić przed ewentualnymi przymrozkami (na noc nakrywać).

W wypadkach wyjątkowych, w których za zgodą zwierzchniej władzy budowlanej roboty betonowe wykonuje się przy temperaturze poniżej 0° C., należy miejsce budowli, jakoteż mieszanie betonu zabezpieczyć od mrozów. Nie można przytem używać zamarzniętego kamienia.

2. Beton, znajdujący się w trakcie wiązania, należy specjalnie troskliwie osłaniać od wpływu zimna.

§ 27. 1. Rusztowania mają być tak silne, ażeby nie powodowały odkształceń w zespołach betonowych jeszcze dostatecznie niestężałych i tak obmyślane, ażeby niektóre podpory zapasowe można było pozostawić, usuwając deskowanie i resztę rusztowania.

2. Deskowanie i rusztowanie powinno mieć taki ustrój, ażeby je można rozbierać bez wywołania wstrząśnień w stężałych zespołach betonowych.

3. Deskowanie powinno być szczelne i łatwe do oczyszczenia.

4. Deskowanie i rusztowanie można rozbierać tylko ze zezwoleniem odpowiedzialnego technicznego kierownika robót betonowych, który ma stwierdzić osobiście, ewentualnie przy pomocy belek próbnych, czy beton jest już dostatecznie stężały, ażeby mógł unieść przynajmniej własny ciężar.

5. Podpory zapasowe należy zatrzymać przynajmniej 14 dni dłużej. (Ciąg dalszy nastąpi).

Zebranie Zw. Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu.

(Dokończenie).

Nawiązując do słów Prezesa Związku p. Dyr. Czerwiński zwrócił się do obecnych na sali przemysłowców z Pomorza z zaproszeniem przystąpienia pomorskich związków do Rady Naczelnej.

Z wyjątkiem Bydgoszczy należą do R. N. wszystkie organizacje drzewne Polski. Fakt ten jest miarą i wykładnikiem znaczenia i powagi Instytucji Centralnej. Przez przyłączenie się związków Pomorza do R. N., zjednoczą się pod wspólnym dachem wszystkie krajowe organizacje, wówczas siły nasze wzrosną, a owoce prac nad polepszeniem bytu przemysłu drzewnego będą w jednej mierze zbierały wszystkie, rozsiane po kraju ośrodki tej gałęzi gospodarstwa narodowego.

Rada Naczelna, mając na celu dobro wszystkich przemysłowców i kupców drzewnych, w swych posunięciach nie zapominała nawet o interesach związków pomorskich, broniąc ich postulatów i rozwijając przed forum czynników rządowych ich zasadnicze zadania. Harmonijna współpraca Poznania z Warszawą jest najlepszym dowodem wysokiego uświadomienia wielkopolskiego społeczeństwa drzewiarzy potrzeby oparcia się o Naczelną Instytucję Związkową — współpraca ta dała wyniki bardzo dobre.

Chcemy aby i Pomorze, to cenne i o wielkiem znaczeniu gospodarczem, środowisko przemysłu drzewnego, nawiązało nici realnej pracy z R. N.; przyjdźcie do nas, przyjmiemy Was z otwartemi rękami, przywitamy Was jak braci naszych, złączonych wspólnymi interesami i dążeniami, Nie zależy nam na zyskach materjalnych, lecz na moralnem poparciu.

Następnie zabrał głos p. dyr. Kolski; w swem przemówieniu rzucił szkic działalności oraz znaczenie R. N. w życiu przemysłu drzewnego. Od czasu jak egzystuje R. N. rozwój wydarzeń na terenie naszego drzewnictwa zmierza po linji poprawy warunków bytu tej dziedziny. Ta poprawa oraz zacieśniająca się solidaryzacja związków rejonowych z R. N. wyrosła na glebie ciężkich zmagań i trudów, położonych przez p. Prezesa Aleksandra Dąbrowskiego i obecnego tu Dyrektora p. Witolda Czerwińskiego. Mówca wyraził żal, że zebrani nie mogą powitać w swem gronie głowy R. N., nie wszystkiem bowiem było dane bezpośrednio zetknąć się z R. N.

Od czasu pierwszego ogólnopaństwowego Zjazdu Przemysłowców i Kupców Drzewnych, jaki odbył się w styczniu roku ubiegłego w Warszawie, słyszymy coraz częściej o działalności R. N., widzimy konkretne rezultaty jej prac i wysiłków jakie nie ustają w dalszych zmaganiach tej Instytucji w obronie egzystencji przemysłu drzewnego.

Nie sposób wyliczyć te wszystkie zasługi, położone dla naszego drzewnictwa przez R. N. na polu współpracy z Rządem. Z ust p. Dyr. Czerwińskiego słyszeliśmy przed chwilą słowa zachęty do solidaryzacji myśli i czynów. Nie należy zapominać, że jedynie wspólna praca może przynieść upragnione wyniki, również trzeba pamiętać, że żyjemy w czasach ciężkich dla naszego przemysłu, żyjemy w okresie, kiedy potęgują się prądy, zagrażające swobodnemu rozwojowi przemysłu drzewnego i utinam

sim falsus vates, ale wiele przemawia zatem, że czekają nas jeszcze ciężkie chwile.

Jesteśmy świadomi tego, przeto obowiązkiem naszym jest garnąć się pod egidą R. N., która zajmuje poważne stanowisko reprezentacyjne i chociaż nie wszystkie jej wytężenia prowadzą do konkretnych rezultatów, to jednak sfery decydujące liczą się z jej znaczeniem i autorytetem.

Uważam, że w tej chwili będę wyrazicielem myśli wszystkich tu obecnych, jeżeli złożę p. Prezesowi Aleksandrowi Dąbrowskiemu hołd i podziękowanie za Jego pracę dla naszego dobra, jak również p. Dyrektorowi Czerwińskiemu, który choć od roku piastuje swój urząd, to przecież zasługi Jego są nam dobrze znane. Jesteśmy pełni uznania i zachwytu oraz darzymy nieograniczonem zaufaniem działalność R. N. Zainicjowany bezpośredni kontakt Związku poznańskiego z R. N. staje się trwałym pomostem wzajemnych serdecznych stosunków i spiżowem podłożem przewodniego hasła: „w jedności siła".

Pan Polaszek postawił wniosek wysłania depeszy na ręce Prez. p. A. Dąbrowskiego z wyrazami uznania dla Jego pracy oraz z życzeniem rychłego powrotu do zdrowia. Wniosek jednomyślnie przyjęto.

Nawiązując do poprzednio omawianej sprawy kredytów, p. inż. Borsuk zwrócił uwagę na możność uzyskania kredytów w Lasach Państwowych w wysokości do 100 milj. zł, zaznaczając, że suma ta została wyznaczona staraniem Ministerstwa Rolnictwa.

W odpowiedzi na to p. Bystrzycki wyraził swój pogląd, odnośnie kredytów, udzielanych przez D. L. P., podnosząc, że te „ulgi" okazały się w praktyce zabójcze dla kupujących. Chcemy korzystać z pełnych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego i do tego celu skierowujemy nasze wysiłki

Na tem dyskusja w powyższej sprawie została wyczerpana.

Po przeczytaniu telegramu do p. Prez. A Dąbrowskiego, Prezes Związku zamknął zebranie trzykrotnym okrzykiem na cześć Rady Naczelnej.

Słów kilka w odpowiedzi.

„Rynek Drzewny" w swych numerach 92, 93 i 94 ogłosił mój memorjał, wręczony w dniu 28 lipca br. p. Generałowi Góreckiemu, jako Prezesowi Banku Gospodarstwa Krajowego, dając mu tytuł „Projekt finansowania przemysłu drzewnego zachodniej Polski". Redakcja ze swej strony zaopatrzyła memorjał mój wstępem, za który ja oczywiście odpowiadać nie mogę.

Pan Potoczny, jako sekretarz Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu, uważał za stosowne w numerze 107 „Rynku Drzewnego" zapowiedzieć w artykule zatytułowanym „W jakim celu?" odpowiedź, którą, jak pisze, da mi na innem miejscu.

W numerze 110 i 111 „Rynku Drzewnego" ogłoszone zostało sprawozdanie z zebrania Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu, na którem p. Sekretarz niby to poddał krytyce mój memorjał. W dyskusji do tej krytyki przyłączył się również i p. Lisek.

Stwierdzić muszę, pomijając zupełnie wywody p. Liska, gdyż ten bodaj czy byłby w stanie samodzielnie krytycznie odpowiedzieć mi na mój memorjał, że p. Potoczny merytorycznie nie odpowiedział mi i operując fałszywem przedstawieniem istotnego stanu rzeczy, dał upust swej młodzieńczej werwie, zapuszczając się w austryjackie gadanie a nie w odpowiedź rzeczową, odnoszącą się do meritum sprawy.

Nie mam zamiaru, polemizować z p. Potocznym lecz poniżej przytaczam fakta, które poprzedziły mój tak zwany memorjał.

Gdy był zapowiedziany przyjazd do Poznania p. Generała Góreckiego, Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu zwołała zebranie przedstawicieli przemysłu i handlu, na które i ja osobiście zostałem zaproszony. Na zebraniu tem był również obecny p. Potoczny, jako przedstawiciel Związku Przemysłowców Drzewnych. Nie wchodzę w to, dlaczego nie reprezentował Związku Prezes lecz tylko Sekretarz. Gdy doszło na tem zebraniu do tego, aby i przemysł drzewny wyłuszczył swoje żądania i potrzeby, p. Potoczny zabrał głos, jako przedstawiciel Związku. Wywody jego jednakowoż nie trafiły do przekonania przewodniczącego zebrania, tak iż ten ostatni poprosił mnie o uzupełnienie i odpowiednie wyjaśnienie potrzeb przemysłu drzewnego, a specjalnie w odniesieniu do traktatu handlowego z Niemcami, względnie prowizorjum drzewnego.

W dniu 10 lipca br. odbyło się w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu zebranie, z udziałem Generała Góreckiego, w którem p. Generał Górecki wygłosił obszerny referat. Na zebraniu tem Związek Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu nie był reprezentowany, jak wogóle poza mną nie było żadnego przemysłowca drzewnego. W referacie swym p. Generał Górecki dość krytycznie wyraził się o przemyśle drzewnym, tak iż bardzo wielu zwróciło swój wzrok na mnie, a oczy jakby mówiły: „Co ty na to?". Po ukończonym referacie przystąpiłem do Generała Góreckiego, mówiąc mu, że jego informacje o przemyśle drzewnym nie musiały być dość ścisłe i poprosiłem go o udzielenie mi audjencji, którą mi przyrzekł przy następnej swej bytności w Poznaniu.

Wiedząc, jak bardzo zajętym jest p. Generał Górecki i że ustne przedłożenie przemysłu drzewnego mogło nie odnieść pożądanego wrażenia, zdecydowałem się wręczyć p. Generałowi Góreckiemu na piśmie to, co zamierzałem mu powiedzieć.

Memorjał mój wręczyłem p. Generałowi Góreckiemu w auli Uniwersytetu Poznańskiego w dniu 28 lipca br.

Pan Potoczny fałszywie przedstawia stan rzeczy, niechcę powiedzieć że celowo, jeżeli powiada, że legitymowałem się przed Generałem Góreckiem jako reprezentant Związku Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu, względnie jako członek Związku, lecz przeciwnie, występowałem jedynie jako przemysłowiec drzewny i eksporter. Nie uzurpowałem sobie żadnych godności i nie ubierałem się w żadne piórka fałszywe, o które mnie pomawia. W mym memorjale, wręczonym p. Generałowi Góreckiemu mówię dosłownie:

„Uczestnicząc w zebraniu Izby Przemysłowo-Handlowej które odbyło się dnia 10 lipca br. miałem zaszczyt wysłuchać przemówienia JWPana Generała, w którem to przemówieniu JWPan Generał poruszył również między innemi i sprawę przemysłu drzewnego.

Biorąc pod uwagę, że Bank Gospodarstwa Krajowego rozpisał przed niedawnym czasem ankietę, a na którą odpowiedziałem dość obszernie przez tutejszą Izbę Przemysłowo-Handlową, a która to ankieta dotyczyła stosunków, wytworzonych przez wojnę celną z Niemcami, opinji tutejszych sfer przemysłu drzewnego co do ewentualnego odnowienia kończącej się wkrótce umowy drzewnej z Niemcami i spraw kredytów dla przemysłu drzewnego, ośmielam się JWPana Generała jaknajuprzejmiej przedłożyć szereg mych spostrzeżeń i rzutów myśli ku polepszeniu sytuacji, z prośbą o łaskawe przejrzenie i skorzystanie z tego, coby odpowiadało intencjom Banku Gospodarstwa Krajowego.

Współdziałając od samych zaczątków usamodzielnienia Państwowości Polski czynnie dla dobra przemysłu drzewnego bądź to jako współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców Drzewnych w Poznaniu i współzałożyciel i Prezes Giełdy Drze-

wnej w Bydgoszczy, bądź to jako samodzielny przemysłowiec drzewny i eksporter, sądzę, że będę mógł przysłużyć się memi uwagami dobru sprawy".

Panom członkom Związku, których p. Potoczny opowiadaniem swem, umiał spowodować do rezolucji, przedstawiając rzecz fałszywie, przypominam jedynie następujące fakta:

Zainicjowanie i założenie Związku przypisuję sobie, gdyż w lecie 1919 r. umieściwszy odezwy do przemysłowców drzewnych Wielkopolski, w „Kurjerze i Dzienniku Poznańskim", otrzymałem taką ilość odpowiedzi, przytakujących myśli założenia Związku Przemysłowców Drzewnych, iż w krótkim czasie zwołałem zebranie konstytucyjne. Jak ciężkie czasy były na początku, nie będę się nad tem rozwodził, lecz wystarczy mi stwierdzenie faktu, że postument, z którego p. Potoczny próbuje świecić swem migotliwem światełkiem, stworzyłem ja.

Za dalsze twierdzenia, któremi nie mam zamiaru trudzić opinji publicznej, a w których p. P. przeholował, odpowie mi On na drodze sądowej.

Marjan Namysł.

Badawcze instytuty drzewne w Kanadzie.

Gospodarka leśna w Kanadzie jest wyodrębnioną z gospodarki rolnej i znajduje się pod zarządem departamentu (t. j. ministarstwa) spraw wewnętrznych.

Ogromne znaczenie, jakie posiada zagadnienie przemysłu drzewnego w ogólnem gospodarstwie narodowem Kanady, które pierwsze miejsce ustępuje tylko gospodarce rolnej, pobudziło miarodajne czynniki do poważnego zajęcia się i zbadania problematów hodowli lasów i najlepszego wykorzystania drewna.

O ile pierwsze zagadnienie znane jest przez wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad sprawą zabezpieczenia Kanady w drewno w czasach przyszłych, to drugi z wyżej wskazanych problematów stosunkowo niedawno wypłynął w całej swej objętości przed forum zainteresowanych, a mających bezpośrednią styczność z przemysłem drzewnym. To właśnie było bodźcem do stworzenia przed 15 laty w Kanadzie pierwszego badawczo-doświadczalnego laboratorjum, mającego za zadanie dokładne przestudjowanie metod i sposobów produkcji drzewnej.

Pierwszych pięć lat Laboratorjum Przemysłu Drzewnego „Forst Products Laboratory", działalność swą rozwijało w m Montreal.

W 1918 roku w związku z koniecznością wyjaśnienia zdatności gatunków drzewnych, rosnących na terenach Brytyjskiej Kolumbji do wyrobu aeroplanów, zorganizowano specjalne laboratorjum w Wankuwerze, mieszczące się przy Kolumbijskim uniwersytecie. W roku 1925 rząd Brytyjskiej Kolumbji ufundował na terytorjum uniwersytetu nowe budynki, przeznaczone wyłącznie na cele Wankuwerskiej filji „Laboratorjum Przemysłu Drzewnego". Zaopatrzeniem Laboratorjum w niezbędne urządzenia, jak również utrzymaniem odpowiedniego personelu zajął się Depart. Spraw Wewnętrznych, który jednocześnie zastrzegł sobie ogólny nadzór nad pracami laboratorjum.

Prośby poszczególnych gałęzi przemysłu, napływające do Laboratorjum w sprawie pomocy w rozwiązaniu szeregu naukowych i technicznych zagadnień do tego stopnia się wzmogły, że Laboratorjum w Montreal nie miało możności z powodu swych szczupłych ubikacji dać sobie z niemi rady.

Wreszcie wciąż wzrastający napływ do laboratorjum poszczególnych zagadnień do rozwiązania, skłonił miarodajne czynniki do przeniesienia centralnego Laboratorjum do odpowiedniejszych budynków.

W 1927 roku przeniesiono je do miasta Ottawy. Jednakże oddział papierniczo-celulozowy pozostał w Montreal'u, a to na interwencję kanadyjskiego związku producentów miazgi drzewnej i wyrobów papierniczych, który oddał do użytku tego oddziału wspaniały gmach, wybudowany obok starego Laboratorjum. Powyższy związek przyjmuje też aktywny udział w opracowaniu programów badań.

Posiadając obecnie centralne Laboratorjum w Ottawie (obszerny jednopiętrowy blok), rozszerzony, nowy czteropiętrowy gmach w oddziale w Wankuwerze i wspaniale zaopatrzony papierniczo-celulozowy oddział (w dwupiętrowym bloku) w Montreal'u, Laboratorjum ma możność w znacznie szerszym zakresie zaspokajać potrzeby przeróbczego i obróbczego przemysłu drzewnego Kanady.

Praca Laboratorjum obejmuje badanie i rozwiązywanie takich zagadnień jak: ustalanie możliwości użytkowej różnych gatunków drzew do wyrobu miazgi drzewnej i papieru; otrzymanie chemicznych produktów z drewna drogą suchej jego destylacji i innemi metodami; zbadanie i gruntowne poznanie struktury różnych gatunków drzewnych i łączności tej struktury z najprzeróżniejszemi fizycznemi, chemicznemi i mechanicznemi właściwościami; przeprowadzanie prób nad drewnem, przeznaczonem do celów budowlanych, a wszczególności do budowy aeroplanów; rozwiązywanie chemicznych i mechanicznych zagadnień przy projektowaniu i eksploatacji fabryk, konserwujących drewno; regulowanie stopnia ciepłoty i stosunkowej wilgoci w suszarniach; zapoznanie się z grzybami, zarażającymi drewno; przemysłowe wykorzystanie w dziedzinie ulepszania zabiegów praktyki handlowej; zmniejszanie ilości odpadków; możliwie najlepsze i zupełne ich wykorzystanie i t. p.

Jak z powyższego wynika, troska Kanady o zabezpieczenie sobie na przyszłość surowca drzewnego pobudziła jej miarodajne czynniki do stworzenia wzorowo zorganizowanego Laboratorjum Drzewnego, którego zadaniem jest wynalezienie jak najlepszych sposobów całkowitego zużytkowania masy drzewnej, a tem samem zmniejszenie konsumcji drewna w postaci surowca, z jednoczesnem powiększeniem jego wydajności.

Ogromna doniosłość powyższego Laboratorjum dla przemysłu drzewnego wogóle, powinna pobudzić zainteresowane sfery produkujących drewno krajów, do stworzenia podobnych instytucji, a zwłaszcza — nasze, gdzie pomimo dużych zasobów drzewnych i silnie rozwiniętego przemysłu drzewnego, ten ostatni w lwiej swej części nie posiada nowoczesnych racjonalnych urządzeń tartacznych, a więc nie jest wstanie wykorzystać przeciętnie więcej jak 65% przecieranego surowca, czyli, że 35% ginie w postaci najprzeróżniejszych odpadków.

SPRAWOZDANIA HANDLOWE.

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśnictwo Państwowe Trzebciny D. L. P. Bydgoszcz.
Licytacja w dniu 6. listopada 1928 r.

Brzoza III kl.	za m3	22.31	zł
„ szczapy II kl.	za mp.	11.00	„
Sosna I kl.	za m3	60.06	„
„ II „	„	50.00	„
„ III „	„	36.09	„
„ † IV „	„	26.15	„
„ szczapy II kl.	za mp.	10.00	„
„ wałki „	„	6.55	„

Nadleśnictwo Państwowe Świeca D. L. P. Poznań.
Licytacja w dniu 6. listopada 1928 r.

Sosna II kl.	za m3	33.33	zł
„ wałki użytkowe	za mp.	15.00	„
„ szczapy opałowe	„	14.04	„
„ wałki „	„	12.56	„

Notowania oficjalnej Giełdy Zbożowej w Poznaniu:

Cena za 100 kg. netto franco stacja załad., ładunk całowagonowe, dostawa natychmiastowa.

dnia 9. 11. 1928 r., na żyto: 33.20—33.70 zł.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Zwyżka cen na drzewo na Łotwie. Powodzenie drzewa łotewskiego na rynku angielskim oraz dopływ drzewa rosyjskiego, którego część Łotwa przeciera i plasuje na rynkach zamorskich, wywołało pomyślną konjunkturę na rynku łotewskim, która z kolei spowodowała zwiększone zakupy surowca. Sezon zakupów rozpoczął się wcześnie i doprowadził do niebywałej haussy. Znawcy stwierdzają, że jest rzeczą zupełnie wykluczoną, aby zapłacone za surowiec ceny mogły się zwrócić przemysłowi tartacznemu. Mimo to zwyżka trwa, jakkolwiek na pobliskich rynkach skandynawskich (Finlandja i Szwecja) tendencja cen jest bardzo spokojna wbrew temu, co o tej porze obserwowano w r. 1926 i 1927.

KALENDARZ TERMINOWY

SPRZEDAŻY DREWNA ZARZĄDÓW LEŚNYCH,

ogłaszających swe sprzedaże w Rynku Drzewnym.

S. = Submisja
L. = Licytacja
W. = Z wolnej ręki

Termin dnia	godz.	Miejscowość (lokal sprzedaży)	w. = Województwo d. = Dyrekcja Lasów Państw.	Rodzaj drewna	klasa	Dłużyce sztuk	Dłużyce m³	Kopalniaki i inne użytkowe m³	Kopalniaki i inne użytkowe mp.	Drewno opałowe mp.	Bliższe szczeg. W R. D. Nr.	Bliższe szczeg. ogłoszenie Nr.	Rodz. sprz.	Uwagi
14. XI. 28.	11^{00}	P. N. Konstacjewo (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	788	671,68				125	1364	S	
15. XI. 28.	11^{00}	P. N. Bartodzieje (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	1641	1029,28	1177,32			122	1340	S	
16. XI. 28.	11^{00}	P. N. Swisłockie (kancelarja)	d. - białow.	sosna			220,14			1788				
				świerk						3134				
				gatunki liściast. twarde						10824				
				dąb			5 59							
				jesion			9,44				124	1354	L	
19. XI. 28.	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna			1769,41							
				dąb			489,24				122	1335	S	
	12^{00}	P. N. Bartel Wielki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	2089	1693,78				125	1371	S	w tem † 284,66 m3
20. XI. 28.	8^{15}	P. N. Jeziory (kancelarja)	d. - wilno							2260,6	125	1356	S	olszy czarn. ca 65%, brzoz. ca 25,5%, sosn. 7%, świerku 6,5%, dębu 1%
	11^{00}	P. N. Osie (kancelarja)	d.- bydgoska	sosna	I-IV	910	925,98				125	1361	S	
	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna			728,—							
				dąb			284,88							
				olsza			183,—							
				brzoza			112,24							
				jodła świerk }			49,81				122	1334	S	
21. XI. 28.	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom	sosna			2526,78							
				jodła			2098,28				124	1347	S	
22. XI. 28.	12^{00}	D. L. P. Radom (kancelarja)	d. - radom								125	1363	S	na 465,95 m3 desek sosn., 73,44 m3 kantówki sosn., 36,44 m3 bali sosn., 71,75 m3 bali jodłowych
24. XI. 28.	12^{00}	P. N. Bartel Wielki (kancelarja)	d. - toruńska	sosna	I-IV	1804	1734,15				126	1379	S	w tem † 66,85 m3
26. XI. 28.	12^{00}	P. N. Pińskie (lokal Starostwa Pińsk.)	d. - białow.								125	1362	S	na 5605 szt. drzew różn. gatunk. w tem około 4415 m3 użytk. i 4612 m3 opału
	12^{00}	D. L. P. Białowieża (kancelarja)	d. - białow.	dąb			2400,—			3500—	125	1370	L iS	na pniu
27. XI. 28.	12^{00}	D. L. P. Siedlce (kancelarja)	d. - siedlce								124	1348	S	na sprzedaż produktów suchej destylacji drewna, karpiny przemysłowej, oraz wydzierżawienie terpentyniarni

Notowania dewiz z dnia 10. listopada 1928 r.

Obsługa radjotelegraficzna P. A. T-icznej.

Dewiza	Stopa dyskont.	Parytet w zł	Notowania za	w Warszawie	Gdańsku	Berlinie	Londynie	Nowym Jorku	Paryżu	Pradze	Zurychu	Wiedniu
Warszawa . .	8	—	100 zł	—	57.91	47.30	43.25	—	—	378.45	58.25	79.95
Poznań . . .	8	—	100 zł	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gdańsk . . .	6	173,52	100 Gd. gld.	—	—	81.34	—	—	—	—	—	—
Berlin	7	212,34	100 R. M.	—	—	—	20.36	—	610.00	—	123.73	169.22
Belgja	4	123,94	100 belg.	—	—	58.285	34.89	—	355.75	—	72.20	98.77
Bukareszt . .	6	172,—	100 l.	—	—	2.524	806	—	15.50	—	3.12	4.27
Budapeszt . .	6	155,90	100 pengo	—	—	73.11	27.815	—	—	—	90.61	123.93
Holandja . . .	4½	358,31	100 gld. hol.	357 90	—	168.32	12.08.06	—	1027.59	—	208.55	285.10
Kopenhaga . .	5	238,88	100 k. d.	—	—	111.81	18.192	—	682.25	—	138.50	189.30
Londyn . . .	4½	43,38	1 funt szterl.	43.23	25 00	20.34	—	—	124.12	—	25.19	34.45
Nowy York . .	5	8.9141	1 dolar	8.90	—	4.19.55	4.84.87	—	25.60	—	5.19.60	710.35
Paryż	3½	172,—	100 fr. franc.	34.84	—	16.375	124.12	—	—	—	20.29	27.74
Praga	5	180.62	100 k. cz.	26 42	—	12.434	163.62	—	75.00	—	15.40	21.04
Rzym	5½	172,—	100 l.	46.71	—	21.965	92.58	—	134.05	—	27.21	37.29
Szwajcarja . .	3½	172,—	100 fr. szwajc.	171.61	—	80.735	25.192	—	492 75	—	—	136.72
Sztokholm . .	4½	238,88	100 k. szw.	—	—	112.12	18.137	—	684.50	—	138.96	189.90
Wiedeń . . .	6½	125.43	100 szyling.	125.35	—	58.965	34.49	—	360.—	—	73 02	—

Redaktor odpowiedzialny za dział Rynku Budowlanego inż. Marjan Andrzejewski, za dział Rynku Drzewnego, ogłoszeń i administrację wydawnictwa Edmund Bartz.

PRZETARG.

Magistrat m. Łodzi ogłasza niniejszem przetarg

Na budowę nowoczesnej parowej cegielni

o rocznej produkcji 15 miljonów sztuk cegieł.

Oferta winna zawierać:

1. firmy oferowanych maszyn;
2. kalkulację kosztu własnego wyrocu 1000 sztuk cegieł bez uwzględnienia wartości surowca (gliny i amortyzacji gruntów
3. najkrótszy termin uruchomienia cegielni.

Oferty obowiązują warunki techniczne, podane przez Magistrat m. Łodzi; dopuszczalye jest również opracowanie projektów i sporządzenie kosztorysów jako alternatyw.

Magistrat m. Łodzi zastrzega sobie wybór oferenta wzgl. podział prac na kilku oferentów, lub nieuwzględnienie żadnej z ofert.

Warunki techniczne, plan sytuacyjny m. Łodzi z uwzględnieniem majątku Rszew, wykaz wyników wierceń z planem sytuacyjnym otworów — otrzymać można w Magistracie, Wydziale Budownictwa, pokój Nr. 50, Plac Wolności Nr. 14, codziennie w godzinach biurowych

Na żądanie wydaje się próbki gliny.

Do ofert należy załączyć pokwitowanie z Głównej Kasy Miejskiej (Plac Wolności Nr. 14), jako dowód złożenia wadjum do depozytu Magistratu m. Łodzi w wysokości dwóch (2) procent oferowanej sumy w gotówce, w papierach procentowych o wartości popularnej lub w gwarancjach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach z napisem: „Oferta na budowę cegielni parowej w Rszewie' do Wydziału Budownictwa Magistratu m. Łodzi, Plac Wolności Nr. 14, pokój Nr. 50, do dnia 18 (osiemnastego) grudnia 1928 roku wł. do godz. 12-tej tegoż dnia, o godz. 13 nastąpi otwarcie ofert w obecności oferentów lub ich przedstawicieli.

Łódź, dnia 5 listopada 1928 roku.

Magistrat m. Łodzi.

Nadleśn. Państwowe Grabowno

poczta Miasteczko, powiat Wyrzysk,

sprzeda w drodze submisji w dniu **24 listopada 1928 r.** drewno użytkowe z zrębów czystych roku gosp. 1929.

DŁUŻYCE SOSNOWE.

Los 1. Leśnictwo Brodna, oddz. 217, 621 szt. I kl. 89,29 m3, II kl. 316,22 m3, III kl. 262,06 m3 i IV kl. 13,15 m3, razem 680,72 m3.

Odległość od stacji kolejowej Kaczory 6 km.

Los 2. Leśnictwo Śmiłowo, oddz. 47, szt. 497, I kl. 89,15 m3, II kl. 286,30 m3, III kl. 248,33 m3 i IV kl. 12.33 m3, razem 636,11 m3.

Odległość od stacji kolejowej Kaczory 2,5 km.

Los 3. Leśnictwo Garncarsko, oddz. 77, 596 szt. I kl. 55,25 m3, II kl. 188,17 m3, III kl. 240,94 m3, IV kl. 33,83 m3, razem 518,19 m3.

Odległość od stacji kolejowej Kaczory 2 km.

Drobne różnice w wyżej wskazanej masie zastrzega sobie Nadleśnictwo.

Pisemne oferty z napisem „SUBMISJA" w zalakowanych kopertach należy nadesłać do nadleśnictwa do dnia **24 listopada 1928 r.** godz. 11-ej przed południem poczem nastąpi otwarcie ofert o godz. 11[15] w obecności ewtl. przybyłych oferentów.

Przetarg odbędzie się na obowiązujących warunkach sprzedaży wyrobionego drewna w drodze pisemnego przetargu (submisji) które są do przejrzenia w Dyrekcji Lasów Państwowych i w kancelarji Nadleśnictwa.

Kupujący zwraca koszta korowania i wyciągania.

Oferty nieodpowiadające warunkom nie będą uwzględnione.

1386 **Nadleśniczy Państwowy.**

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Państwowe Nadleśnictwo Sarniagóra

poczta Łążek, powiat Świecie

sprzeda w drodze pisemnego przetargu (Submisji) w dniu **23. listopada 1928 r.** drewno użytkowe, brzozowe i sosnowe oraz kopalniaki w całych długościach z cięć roku gospodarczego 1928/29 z drzewostanów uszkodzonych przez sówkę chojnówkę.

Nr. losu	Leśnictwo	Oddział	Rodzaj	Sztuk	Klasa I (m3)	Klasa II (m3)	Klasa III (m3)	Klasa IV (m3)	Razem m3	Odległość od stacji kolejowej
1	Pohulanka	132	brzoza	156		0,56	27,21	10,36	38,13	Sarniagóra i Śliwice 6 km
2	Zazdrość	82, 65, 113, 139	„	82		2,11	16,56	6,50	25,17	„ Łążek i Tleń 5-6 „
3	„	132b, 114	sosna	105	4,29	46,30	62,20	1,72	114,51	Sarniagóra i Łążek 3-4 „
4	„	122b	„	200		44,10	125,64	7,74	177,48	„ „ 3-4 „
5	„	142b	„	202		32,06	113,12	10,04	155,22	„ „ 3-4 „
6	Sarniagóra	234a, b	„	1805	15,22	193,49	815,31	118,18	1154,20	Śliwice i Sarniagóra 3 „
7	Zimnezdroje	164	„	209	6,82	76,44	118,20	7,58	209,04	Łążek „ 2 „
8	„	165, 166, 188	„	263	5,94	15,66	118,14	19,90	159,71	Sarniagóra i Łążek 1/2 i 2 „
9	„	190	„	300	3,33	44,07	161,52	14,96	223,88	„ „ 2-3 „
10	„	189, 215	„	267	0,58	43,56	157,26	8,21	209,61	„ „ 1-2 „
11	„	146	„	166	8,43	53,30	95,50	3,95	161,19	„ „ 1-2 „
12	„	147, 167a	„	231	3,79	41,49	109,16	7,47	161,91	„ „ 1-2 „
		Kopalniaki.								
13	Zazdrość	113, 122b, 142b, 144	sosna	374	46,17	22,49	0,24		68,90	Sarniagóra i Łążek 2-3 km
14	Sarniagóra	163, 142b	„	1933	138,12	127,13	9,73		274,98	Śliwice i Saniagóra 2-3 „
15	Zimnezdroje	146,147,164 165,166,167a,b, 188a, 189, 190,215	„	3000	301,65	215,84	4,48		521,97	Sarniagóra i Łążek 1-3 „

Pisemne oferty z napisem „Submisja" w zalakowanych kopertach należy nadsyłać pod adresem Państwowego Nadleśnictwa Sarniagóra do dnia **23. listopada 1928 r.** godziny 11-tej przed południem, poczem o godz. 11,30 nastąpi otwarcie ofert w obecności ewentualnie przybyłych oferentów.

Przetarg odbędzie się na obowiązujących warunkach sprzedaży wyrobionego drewna w drodze pisemnego przetargu „Submisji" które są do przejrzenia w Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy i w Nadleśnictwie.

Zatwierdzenie ofert zastrzega się dla Dyrekcji Lasów Państwowych w Bydgoszczy. Wahania co do masy zastrzega sobie Nadleśnictwo, jako też za jakość drewna nie odpowiada. Oferty nie odpowiadające warunkom nie będą uwzględnione. Drewno wystawione powyżej na sprzedaż mierzone jest bez kory.

1387 **Państwowy Nadleśniczy.**

Czcionkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań ulica Wielkie Garbary nr. 20.